



**NESTRO Absauganlage stationär**

**ID-Nummer:** 5275

**Jahrgang:** 2000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 4800

**Typ:** NE 250

- Saugleistung 5040m<sup>3</sup>/h - Unterdruck 2600 Pa -  
Filterfläche 25.23m<sup>3</sup> - Ansaugstutzen Ø250mm -  
Ventilator 5.5 kW - 3 Stk. Abfüllbehälter - aut.  
Filterreinigung mit Druckluft - LxBxH  
4000x1100x2400mm - funktionsgeprüft



**SERVA Farbnebelabsaugung**

**ID-Nummer:** 5276

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 1800

- Gebrauchtmachine - Ansaugfläche 2200 x 2200mm  
- Volumenstrom 6000 m<sup>3</sup>/h - Ventilator 1.5 kW - inkl.  
11 Stk. Reserve-Filtermatten - L x B x H: 2150 x 700 x  
3200mm - funktionsgeprüft



**ZIPFL Ventilator**

**ID-Nummer:** 5224

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 200

**Typ:** VT-100

- Motor 400V / 9.2 kW / 2900 U/min - Ansaugstutzen Ø  
300mm - Ausblasstutzen 300x240 mm - ab Platz ohne  
Gewährleistung



**SCHUKO Ventilator**

**ID-Nummer:** 5226

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 900

**Typ:** S250

- Motor 400V / 4 kW / 2900 U/min - Saugleistung 4367 m<sup>3</sup>/H - Druck 2281 Pa - Ansaugstutzen Ø 250 mm - Ausblasstutzen Ø 250 mm - ab Platz ohne Gewährleistung



**FUCHS Ventilator**

**ID-Nummer:** 5229

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 200

- Motor 400V / 3 kW / 2900 U/min - Ansaugstutzen Ø 160 mm - Ausblasstutzen Ø 160 mm - ab Platz ohne Gewährleistung



**SCHUKO Ventilator**

**ID-Nummer:** 5225

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 800

**Typ:** S200

- Motor 400V / 4kW / 2900 U/min - Saugleistung 3281 m<sup>3</sup>/H - Druck 2576 Pa - Ansaugstutzen Ø 200 mm - Ausblasstutzen Ø 200 mm - ab Platz ohne Gewährleistung



**CORAL Ventilator**

**ID-Nummer:** 3995

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 1350

**Typ:** PAP

- Ansaugstutzen Ø300mm - Saugleistung 700m<sup>3</sup>/h /  
3000Pa - Motor 11kW/400V - ab Platz

foto folgt

**HOFMANN Dübel- und Lochreihenbohrmaschine**

**ID-Nummer:** 5191

**Jahrgang:** 1989

**Typ:** Dübelfix DBL

Gebrauchtmachine Jg. 1989 1,5 kW, 3000 UpM  
Dübelkopf mit 2 Reihen untere Reihe 5 Spindeln  
Abstand 32 mm obere Reihe 4 Spindeln Abstand 50,  
32, 35 mm Achsabstand in der Höhe 35 mm,  
Bohrkopf allseitig verstellbar Auflagetisch 800 x 250  
mm 2 Anschläge im Tisch integriert 2 zusätzlich  
umklappbare Anschläge 2 Pneumatik-Niederhalter 2  
Fußschalter (Spannen/Bohren) inkl. 2 Anschläge  
links/rechts Länge ca. 2100 mm Abmessungen ca.  
1300 x 1100 x 2100 Gewicht in kg: ca. 300  
betriebsbereit



**REX Tischfräsmaschine (Kehlmaschine)**

**ID-Nummer:** 4904

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 9200

**Typ:** F-59-S

**Tischlänge mm:** 980

**Spindel neigbar:** ✓

**Spindelhub mm:** 130

**Spindeldurchmesser mm:** 30

**Drehzahl Upm:** 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000

**2 Drehrichtungen:** ✓

**3-Rollen-Vorschubapparat:** 3



**BÄUERLE Tischfräsmaschine (Kehlmaschine)**

**ID-Nummer:** 5197

**Jahrgang:** 1986

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 9800

**Typ:** SFM 200

**Spindel neigbar:** ja

**Spindeldurchmesser mm:** 30

**3-Rollen-Vorschubapparat:** HOLZHER

- Tischlänge 2000mm - Motorleistung 5.5 kW -

3000/4500/6000/9000/12000 U/min -

AIGNER-Fräsanschlag - Bedienpult oben - LxTxH:

2000x1200x1700mm - Betriebsbereit ab Service



**SAC Tischfräsmaschine (Kehlmaschine)**

**ID-Nummer:** 5240

**Jahrgang:** 1991

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 9800

- Tischlänge 1200 mm - Tischbreite 820 mm -  
Spindeldurchmesser 30 mm - Spindelverstellung  
elektrisch - Spindelhub 155 mm - Spindel neigbar -  
mit Meteor-Anschlag - Motorstärke 6.1 kW -  
Anschlusswert 15.8 A - Anschlussspannung 400 V -  
revidiert



**SCM Tischfräsmaschine (Kehlmaschine)**

**ID-Nummer:** 5310

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 8800

**Typ:** T130

- Tischlänge 2530 mm - Tischbreite 405 mm -  
Spindeldurchmesser 30 mm - Spindelhub 200 mm -  
Spindel starr - elektrische Spindelverstellung -  
Drehzahl 3000/4500/6000/8000/10000 U/min -  
3-Rollen Vorschub - inkl. diversem Zubehör -  
Motorleistung 5.5 kW - Anschlusswert 16 A -  
Anschlussspannung 400 V - Kurzschlussstrom 16 A -  
LxBxH 2600x1100x1800 mm - Gewicht 1500 kg -  
betriebsbereit



**ALMIG Kompressor**

**ID-Nummer:** 5199

**Jahrgang:** 2011

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 5200

**Typ:** Flex 15

**Schraubenkompressor:** ja

**Abgabeleistung l/min:** 0,39 - 2.18 m<sup>3</sup>/min

**Arbeitsdruck max. bar:** 13

- ca. 9000 Betriebsstunden - Frequenz geregelter Motor 15 kW - Liefermenge 390 - 2180 lt/min - Anschlusswert 35A/400V - LxBxH: 870x890x990 mm - Gewicht ca. 200kg - Funktionsgeprüft ab Service



**ALMIG Kompressor**

**ID-Nummer:** 700-5268

**Jahrgang:** 2009

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 3200

**Typ:** Combi 8-10-270T

**Schraubenkompressor:** ja

**Abgabeleistung l/min:** 1050

**Behälterinhalt l:** 270

**Arbeitsdruck max. bar:** 10

- Gebrauchtmachine Jg 2009 - ca. 28000 Std. - Betriebsdruck max 10 bar - Volumenstrom 1020 lt/min - 7.5 kW Motor - Druckluftbehälter 270 lt - inkl. aufgebautem Kältetrockner - inkl. Vor- und Mikrofilter - L x B x H 1120 x 690 x 1680 mm - ab Platz



**ALUP Kompressor**

**ID-Nummer:** 5235

**Jahrgang:** 2003

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 3800

**Typ:** SCK 10-10 270T

**Schraubenkompressor:** ja

**Abgabeleistung l/min:** 1070

**Behälterinhalt l:** 270

**Arbeitsdruck max. bar:** 10

ANLAGE VERMIETET! VERFÜGBARKEIT BITTE

ANFRAGEN - Gebrauchmaschine Jg. 2003 - ca. 16900

Std. - Tankinhalt 270 lt. - inkl. aufgebautem

Kältetrockner - Liefermenge ca. 1070 lt/min - LxBxH:

2500x700x1800mm - ab Service



**FINI Kompressor**

**ID-Nummer:** 5214

**Jahrgang:** 2002

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 1800

**Typ:** BK 19

- Liefermenge 600 lt - Kesselinhalt 270 lt -  
betriebsbereit ab Service



**BÜRKLE Furnierpressen**

**ID-Nummer:** 5311

**Jahrgang:** 0000

**Typ:** U80

- Plattenlänge 2550 mm - Plattenbreite 1300 mm -  
Pressöffnung 400 mm - 6 Zylinder - Presskraft 8 t -  
elektrische Alu-Heizplatten (gold eloxiert) -

Anschlusswert 50 A - Anschlussspannung 400 V -  
Kurzschlussstrom 50 A - LxBxH 3000 x 1500 x 1800  
mm - Gewicht 3000 kg - betriebsbereit - Preis mit  
bestehenden Platten CHF 8500.00 - Preis mit neuen  
Platten CHF 16500.00



**OTT Furnierpressen**  
**ID-Nummer:** 5281  
**Jahrgang:** 0000

**Typ:** ST 2513/90  
- Plattengrösse: 2550 x 1350 mm - Pressdruck: 90 t -  
4 Zylinder - Öffnungsweite: 400 mm - LxBxH: 2960 x  
1490 x 1890 mm - betriebsbereit - Preis auf Anfrage

foto folgt

**HESS Rahmenpresse**  
**ID-Nummer:** 5217  
**Jahrgang:** 0000

**Typ:** Economic  
- Arbeitsbereich: 2550 x 1750 mm - 4x  
Vertikalzylinder mit 150 mm Hub - 2x  
Horizontalzylinder mit 110 mm Hub - Druckbereich:  
120 bar - LxBxH: 3450 x 900 x 2250 mm -  
betriebsbereit - Preis auf Anfrage





**Bandsäge**

**ID-Nummer:** 5117

**Jahrgang:** 1970

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 2800

**Rollendurchmesser mm:** 620

**Schnitthöhe mm:** 450

**Rollenführung oben:** ja

**Rollenführung unten:** ja

Hersteller DREBA Band kann 90° gedreht werden



**DUCO Bandsäge**

**ID-Nummer:** 5172

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 2800

**Rollendurchmesser mm:** 800

**Schnitthöhe mm:** 450

**Sägeblattbreite max mm:** 45

- Durchlassbreite max. 770 mm - Sägebandlänge min.

5350 mm - Sägebandlänge max. 5500 mm -

Motorleistung 3.0 kW - Anschlussleistung 8A / 400V -

inkl. div. Sägebänder - LxBxH: 1400x850x2400 mm -

betriebsbereit ab Service



**OLMA Bandsäge**

**ID-Nummer:** 5304

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 2500

- Gebrauchtmachine - Rollen Ø700 mm - Schnitthöhe

max. 400 mm - Durchlassbreite 690 mm -

Motorleistung 2.2 kW - funktionsgeprüft



**CLEVER Bandsäge**

**ID-Nummer:** 5313

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 2500

**Typ:** SN 600

- Rollendurchmesser 600 mm - Durchlassbreite 600 mm - Durchlasshöhe 360 mm - Sägeblattbreite max. 30 mm - Tisch schwenkbar - Motorleistung 2.2 kW - Anschlusswert 10 A - Anschlussspannung 400 V - Kurzschlussstrom 10 A - LxBxH 1200x700x2040 mm - Gewicht 120 kg - betriebsbereit, neu bandagierte Rollen LIEFERZEIT ANFRAGEN! MASCHINE AUSGEMietet



**ALTENDORF Format-/ Tischkreissäge**

**ID-Nummer:** 5331

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 21000

**Typ:** F45

- Baujahr: 2011 - Schnittlänge: 3000 mm - Schnittbreite: 1050 mm - Schnitttiefe: 150 mm - Sägeblatt Höhenverstellung elektrisch mit Digitalanzeige - Sägeblatt Winkelverstellung elektrisch mit Digitalanzeige - Motorleistung: 5.5 kW - betriebsbereit



**JRION Kapp- und Pendelsägen**

**ID-Nummer:** 5025

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 6200

**Typ:** UKS 300

**Schnitthöhe max. mm:** 150

**Schnittbreite max. mm:** 350

**Länge Eingangsrollenbahn mm:** 330

**Länge Ausgangsrollenbahn mm:** 330

**Sägeblattdurchmesser max. mm:** 450

mit manuellem Anschlag



**RAIMANN Kapp- und Pendelsägen**

**ID-Nummer:** 5160

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 8800

**Typ:** UKS 750

**Schnitthöhe max. mm:** 150

**Schnittbreite max. mm:** 830

**Sägeblattdurchmesser max. mm:** 550

- hydropneumatischer Sägevorschub - Schutzhaube

pneumatisch - LxBxH: 1000x1400x1700 mm -

Gewicht ca. 500 kg - komplett revidiert



**RAIMANN Kapp- und Pendelsägen**

**ID-Nummer:** 5161

**Jahrgang:** 2006

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 8800

**Typ:** UKS 750

- Schnittbreite 800 mm bei Höhe 25 mm - Schnitthöhe

170 mm bei Breite 250 mm - Sägeblatt Ø550 mm -

Hauptmotor 5.5 kW - Sägeborschub

hydropneumatisch - pneumatischer Niederhalter -  
komplett revidiert - LXBXH: 1100x1500x1600 mm



**GRAULE Kapp- und Pendelsägen**

**ID-Nummer:** 5221

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 2900

**Typ:** ZS 135

- Gebrauchtmachine Jg. 2008 - Sägemotor 2.0 kW -  
schwenkbar 45° - 90° - 25° - Schnitthöhe 135 mm -  
Schnittbreite bei 90° 430 mm - Schnittbreite bei 45°  
310 mm - inkl. Sägeblatt - inkl. Rollenbahn 2000 mm  
- betriebsbereit



**STRIEBIG Plattensäge vertikal**

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 12900

- Schnittlänge: 5300 mm - Schnitthöhe: 2100 mm -  
Schnitttiefe: 80 mm - Motorleistung: 4.4 kW - revidiert



**KÜNDIG Breitbandschleifmaschine**

**ID-Nummer:** 5328

**Jahrgang:** 1989

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 18000

**Typ:** Enorm Duo 1350

- Arbeitsbreite 1350 mm - Durchlasshöhe 3 - 160 mm  
- 1. Aggregat Kontaktwalze - 2. Aggregat Schleifschuh  
- einatzgesteuerter Schleifschuh - Antriebsleistung  
18.5 kW - stufenloser Vorschub: 6 - 25 m/min -  
Bandabmessungen: 1330x1900 mm - LxBxH:  
2020x2000x2000 mm - Gewicht: 2750 kg - komplett  
revidiert - neuer Transportteppich



**HÖFER Langbandschleifmaschine**

**ID-Nummer:** 5155

**Jahrgang:** 1980

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 1800

**Typ:** BSM III

**Tischbreite mm:** 800

**Tischlänge mm:** 2500

**Schleifhöhe max. mm:** 300

**Tischhub motorisch:** nein

**Absaugungsventilator integriert:** nein

Links-Rechtslauf Motor 2.2 kW / 400V betriebsbereit  
ab Service LxBxH: 3300x1400x1300mm

foto folgt

**Mini Max Langbandschleifmaschine**

**ID-Nummer:** 5212

**Jahrgang:** 0000

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 1800

**Typ:** L55

- Tischlänge: 2500 mm - Tischbreite: 920 mm -  
Schleifhöhe: 700 mm - Schleifband: 6900 x 120 mm -  
LxBxH: 3400 x 900 x 1500 mm - betriebsbereit



**SCHMALZ Vakuum-Krananlage**

**ID-Nummer:** 5285

**Jahrgang:** 2013

**Preis exkl. MwSt.:** CHF 8500

**Typ:** Vacujet

- Ausladung: 5m - Säule: 3.4m hoch - Sauger: 6 Stk.  
Ø250mm, - Saugbalken: Länge 2.4m Breite 0.7m, 90°  
schwenkbar - Traglast 250 kg - geeignet für glatte  
Oberflächen (obeschichtete Platten, Kunststoffe, Glas,  
Bleche) - Verfügbar ab November 2019 - demontiert  
und verladebereit